

안전하고 행복한 세상 신도산업이 만들어 갑니다.

공사현장의 진입금지용 울타리,
보행자와 차량의 무단 통행 제한을 위한 선택

신도산업 라인베리어

공사현장이나 공원, 학교 등에서 보행자 및 차량의 무단 통행을 제한하여 안전사고를 방지하는 시설물입니다.

또한, 폴리에틸렌 재질로 되어있어 파손의 우려가 적고, 이동 및 설치/해체가 매우 간편합니다.



라인베리어(중형)

■ 규격: L1000 x W450 x H1200 mm

■ 재질: LLDPE

■ 특징점

- 조립식으로 되어 있어 이동 및 설치/해체가 매우 간편합니다.
- UV안정제를 사용하여 변색 및 탈색의 우려가 없습니다.
- 도시미관 및 안전을 고려하여 제작되었습니다.
- 설치시간이 짧아 혼잡의 우려가 적습니다.
- 배수구가 있어 물충전 및 배수가 용이 합니다.




제품활용안

[삽입구]



라인베리어는 물을 채움으로 기동 한개 당 최대 중량이 100kg까지 증가하기 때문에 흔들림이 많은 공사 현장이나 고속도로에 안정적으로 설치가 가능합니다.




[배수구]



물의 충진은 갈매기 꼭지점까지 하시면 됩니다.

제품도면



신도산업 라인베리어는

공사현장의 진입금지용 울타리 또는 보행자나 차량의 무단 통행을 제한하여 안전사고를 방지하는 시설물입니다.

기존 PE방호벽은 도로를 주행하는 차량이 정상적인 주행을 벗어나 이탈하는 것을 방지하고, 탑승자의 상해 및 차량의 파손을 최소한으로 줄이는 충돌 완화 시설물로 손색없이 계속적으로 사용되고 있습니다.

이러한 충돌완화기능보다 단순하게 **보행자나 차량의 무단통행을 제한하는 용도의 방호벽**도 필요하겠다는 인식을 하게되어 기존의 PE방호벽과는 용도면에서 구별되는 라인베리어를 개발하게 되었습니다.

설치 사례(공사현장)



설치장소 : 오산웨딩의전당 인근



설치장소 : 오산웨딩의전당 인근



설치장소 : 오산웨딩의전당 인근



설치장소 : 오산시청 앞



설치장소 : 오산시청 앞



설치장소 : 오산시청 앞



설치장소 : 파주 LG디스플레이 공장인근



설치장소 : 파주 LG디스플레이 공장인근



설치장소 : 서울시 어린이병원 신축현장



설치장소 : 대구 달성군 공사현장



설치장소 : 부산 사하구 공사현장



설치장소 : 경남 김해시 공사현장

설치 사례(공원, 학교, 운동장 등)



설치장소 : 암사 한강시민공원(구리아구장)



설치장소 : 예산군 무한천체육공원



설치장소 : 예산군 무한천체육공원



설치장소 : 서울 송덕초등학교



설치장소 : 서울 송덕초등학교



설치장소 : 안양 덕천초등학교



설치장소 : 단국대학교 천안캠퍼스



설치장소 : 단국대학교 천안캠퍼스



설치장소 : 용인시청 근처



도로안전시설 및 가드레일, 안전용품 전문 기업 신도산업(주)이 전 세계 도로의 안전을 책임지겠습니다.

주소: 경기도 파주시 문산읍 둔유1로 59-49(선유리 1378-3) / 문의전화: 1588-0490 / www.moosago.com

※본 카탈로그에 기재된 제품의 제원은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. (2017년 7월 발행)