







_								
19	고무칩 마대2			12	4.5~5.5kg		RUBBER	
18	고무칩 마대1			1	2~3kg		RUBBER	
17	육각너트			30	M20		SS400	
16	스프링와	스프링와셔			ø 20		SS400	
15	평와셔				Ø 20		SS400	
14	육각볼트	육각볼트			M20		SS400	
13	스페이서바			30	105x86x21		SM45C	KS D 3752
12	셋트앙카			11	M20(ø19)x250		SS400	
11	와이어클립			6	3/4"		SS400	
10	U볼트			1	M14		SUS	
9	와이어ass'y			2	Ø16-6x24		탄소강	KS D 3514
8	와이어고정판			2 8	80x290x25		SS400	
7	2way가	2way가드레일			724x320x3t		SECC	KS D 3528
6	3way가	3way가드레일			724x490x3t		SECC	KS D 3528
5	중간탱크	중간탱크			430x440x990		PE	공차±5%
4	전면탱크	전면탱크			590x150x990		PE	공차±5%
3	전면지지	전면지지대			440x50x900		SS400	KS D 3503
2	중간지지대			3	440x50x900		SS400	KS D 3503
1	뒤판지지대			1	500x700x900		SS400	KS D 3503
NO	NO DISCRIPTION		Q'TY	SIZE		MATERAL	REMARK	
TOI	LERANCE	DATE	201	3.05.07	MATERIAL			SCALE
_					WIN (I EI (II) (E			N/S
		DESIGN			TITLE	Assy		SHEET
	Ŀ3%	CHECK			IIILE	CCS60		
-	, ,				DWG NO.			Q`ty
		APP'D			DWG NO.			
	9 실	도산인		-	신 도 산 업(주)			