



NO	CODE	부품명	재료	규격	수량	참고
1	CS1201PL11T	표지판	AL	900X1700X87X3T	1	
2	UL20800	산도-전통	AL	90X62X800	3	
3	CAS1201CS11E	현재-Assy		788X698X78	1	
4	UL10600/UL10300	표준-전통	AL	H21+600/H21+300	2/2	
5	CS1201PA11L	기주	KS	4'용	1	용용도금
6	UBU100	U밴드	AL	4'용	3	
7	UCS114301L	Cap	Steel	4'용	1	용용도금
8	MTBMH10075JU	볼트	SUS	M10x60-80	6	
9	MTBMH10030JU	볼트	SUS	M10x20-30	12	
	MTNM210U	너트	SUS	M10-2종	8	





④ 콘크리트 기초 [CBS1201CB11T]  
중량 : 0.68TON

전원선 입출구

TOLERANCE	DATE	11.05.06	MATERIAL		SCALE
DESIGN	Shin.w.h		TITLE	Speed Display	SHEET
CHECK				기주-Assy	SHEETS
APP'D			DWG NO.		




660





40.0°

4632.2

Ø 114.3





전원선 입출구



○ 콘크리트 기초 [CBS12010811T]  
중량 : 0.68TON

플라셀 모듈 [CSS1201SC11T]

NO	CODE	부품명	재질	규격	수량	참고
1	CSS1201PL11T	표지판	AL	900X1700X3T	1	
2	UL20800	신도-전널	AL	900X62X80	3	
3	CAS1201CS11E	플라셀-ASSY		788X688X78	1	
4	UL10660/UL10300	표준-전널	AL	H21+600/H21+300	2/2	
5	CSS1201PA11L	플라셀기-양키지주	KS	4"용	1	
6	UBU100	U밴드	AL	4"용	3	
7	UCS114301L	Cap	Steel	4"용	1	
8	MTBM110075U	볼트	SUS	M10x60-80	6	
9	MTBM110030U	볼트	SUS	M10x20-30	16	
10	MTM210U	너트	SUS	M10-2종	18	
11	CAS1201CS11T	플라셀 모듈-ASSY	-	680X688X78 (680X22.8T) 460+40+250	1	




TOLERANCE	DATE	19.11.07	MATERIAL	-	SCALE	N/S
-----------	------	----------	----------	---	-------	-----

DESIGN	Kim,j,h	TITLE	Speed Display_플라	SHEET	-
CHECK			단주식 900*1700		-
APP'D		DWG NO.	KS1201-04	SHEETS	-


신도산업(주)

신도산업(주)

No	제품 코드	특이 사항	비고
1	GS1201-Z12	-	-



-기본 표지판 시안-



NOTE

- 1.제품의 규격은 자체 사정으로인하여 변경될수 있음.
- 2.제품의 색상은 별도의 지정색 으로 함.
- 3.솔라셀 모듈의 설치는 태양의 방향에 맞게 설치.
- 4.기타 제품 문의는 1588-0490으로 문의 바람.

Tolerance	DATE	2019.11.07	MATERIAL	리스트참조	Scale
	DESIGN	Kim,jh		스피드디스플레이	N/S
	CHECK	-		판지크_3000*2000	Sheet
	APP'D	-		DWG NO.	Quantity
				GS1201-Z12	-